WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE CONCRETE BEAM SCHEDULE | DATE 3-19-70

REVISIONS

MK	CONCRETE SECTION W	CONCRETE SECTION D	BOTTOM BARS No.	BOTTOM BARS Size	BOTTOM BARS Type	TOP BARS No.	TOP BARS Size	TOP BARS Type	TOP BARS Location	STIRRUPS Size	STIRRUPS Type	STIRRUPS Spacing each end	REMARKS
B891	27	22	2-2	9-9	C-D	4-4	9-9	K-K	Left-Right	#4	U	6@6, 4@8, 8@12	
B892	27	22	2-2	9-9	C-D	2-2	9-9	K-L	Right	#4	U	6@6, 4@8, 8@12	
B893	27	22	2-2	9-9	C-D	2-2	9-9	K-L	Right	#4	U	6@6, 4@8, 8@12	
B894	27	22	2-2	9-9	C-D	2-2	9-9	K-L	Right	#4	U	6@6, 4@8, 8@12	
B895	27	22	2-2	9-9	C-D	2-2	9-9	K-L	Right	#4	U	6@6, 4@8, 8@12	
B896	27	22	2-2	9-9	C-D	2-2	9-9	K-L	Right	#4	U	6@6, 4@8, 8@12	
B897	27	22	2-2	9-9	C-D	2-2	9-9	K-L	Right	#4	U	6@6, 4@8, 8@12	
B898	27	22	2-2	9-9	C-D	2-2	10-10	K-L	Right	#4	U	6@6, 4@8, 8@12	
B899	27	22	2-2	11-11	C-D	2-2	10-10	K-L	Right	#4	U	12@4, 8@8, 8@12	
B8910	27	22	2-2	9-9	C-D	2	9	J	Right	#4	U	12@6, 8@12	

Note:
1.-See 8-JKS-21 for typical beam detail and bar types.
2.-See 8-JK8-42 for additional beam details.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

DRAWN S.C

REVIEWED E.L.

8-JK5-22.89