WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
5-1-68
6-7-68

	J75-13	J75-14	J75-15
El. 332'			
El. 310'			
El. 290'		14 WF 246 (Fy=50)	14 WF 142 (Fy=50)
El. 279'-3"			
El. 264'		20 x 12 I 2 PL 5/8 x 12 x 3 1/2 PL 14 x 2 (Fy=50)	Temp. bracing 20 x 12 I 2 PL 5/8 x 12 x 2 1/2 PL 16 x 1 (Fy=50)
El. 253	14 WF 78 (Fy=50)	Splice detail similar to 12-JK2-35B (No Shear head) Temp bracing 14 WF 426 (Fy=50)	See 10-JK2-35B 14 WF 287 (Fy=50)
Top of Base Pl.	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"
Base Plate	18 x 1 1/2 x 1'-10"	57 x 7 x 5'-2"	47 x 5 1/4 x 4'-2"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON No. 54260 UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

10-J1-94