
SKILLING - HELLE - CHRISTIANSEN - ROBERTSON Structural & Civil Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE DETAIL OF COLUMN BOSOM PLS — TYPE H | DATE 4-18-69


REVISIONS

COLUMN No.	ELEVATION AT TOP OF PLATES																			
	NORTH					SOUTH					EAST					WEST				
	#1	#2	#3	#4	#5	#1	#2	#3	#4	#5	#1	#2	#3	#4	#5	#1	#2	#3	#4	#5
K92-3			282'-2½" 268'-2½"					282'-2½" 268'-2½"							282'-0" 268'-0"					282'-0" 268'-0"
K92-4			282'-2½"					282'-2½"							282'-0"					282'-0"
K92-5			282'-2½" 268'-2½"					282'-2½" 268'-2½"							282'-0" 268'-0"					282'-0" 268'-0"

* See TYPE J for additional PLS when R.C. wall occurs.



TYPE H



Section a-a

NOTE:-

1. Use ½" weld on either column flanges or web when the thickness exceeds 2¼".

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
LESLIE E. ROBERTS III
No. 34360
UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

DRAWN S.C.

REVIEWED E.L.

10-JK4-10H