WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
5-1-68
6-7-68

	J72-8	J72-9	J72-10	J72-11	J72-12		
El. 332'							
El. 310'							
El. 290'	Det. 1 10-JK2-41 14 WF 211 (Fy=50)	Det. 2 10-JK2-41 14 WF 219 (Fy=50)	Det. 3 10-JK2-41 14 WF 167 (Fy=50)	Det. 2 10-JK2-41 14 WF 219 (Fy=50)	Det. 4 10-JK2-41 14 WF 142 (Fy=50)		
El. 279'-3"	Temp. bracing 20×12 I 2 PL 12×2¾ 1 PL 14½×1½ (Fy=50)	Temp. bracing 20×12 I 2 PL 12×2¾ 1 PL 14½×1½ (Fy=50)	Temp. bracing 20×12 I 2 PL 12×2½ 1 PL 15×1 (Fy=50)	Temp. bracing 20×12 I 2 PL 12×2¾ 1 PL 14½×1½ (Fy=50)	Temp. bracing 20×12 I 2 PL 12×2 1 PL 16×1 (Fy=50)		
El. 264'	Sec 10-JK2-356 14 WF 342 (Fy=50)	Sec 10-JK2-356 14 WF 370 (Fy=50)	Sec 10-JK2-355 14 WF 287 (Fy=50)	Sec 10-JK2-356 14 WF 370 (Fy=50)	Sec 10-JK2-356 14 WF 264 (Fy=50)		
El. 253							
Top of Base Pl.	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"		
Base Plate	53×6¼×4'-9"	54×6¼×4'-9"	49"×5⅝×4'-3"	54×6¼×4'-9"	45×5⅛×4'-0"		

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-85

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON NEW YORK