WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
5-1-68
6-7-68

	J75-13	J75-14	J75-15				
El. 332'							
El. 310'							
El. 290'		14WF246 (Fy=50)	14WF142 (Fy=50)				
El. 279'-3"							
El. 264'		20×12 I 2 PL 12×3 1 PL 14×2 (Fy=50)	Temp. bracing 20×12 I 2 PL 12×2 1 PL 16×1 (Fy=50)				
El. 253	14WF78 (Fy=50)	Splice detail similar to 12-JK2-35B (No shear head) Temp bracing 14WF426 (Fy=50)	Sec 10-JK2-35B 14WF287 (Fy=50)				
Top of Base Pl.	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"				
Base Plate	12×1½×1'-10"	57×7×5'-2"	47×5½×4'-2"				

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-94

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK NO. 34260