SKILLING - HELLE - CHRISTIANSEN - ROBERTSON Structural & Civil Engineers


PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE DETAIL OF COLUMN BOSOM Rs — TYPE H | DATE 5-1-68

REVISIONS


6-7-68

COLUMN No.	ELEVATION AT TOP OF PLATES																			
	NORTH					SOUTH					EAST					WEST				
	#1	#2	#3	#4	#5	#1	#2	#3	#4	#5	#1	#2	#3	#4	#5	#1	#2	#3	#4	#5
K70-4				278'-4"	277'-6"				278'-0"	276'-9"								277'-10"		
K70-5				278'-0"	276'-9"				278'-0"	276'-9"								277'-1"		
K70-6				278'-0"	276'-9"					278'-4"			278'-7½"					278'-7½"		
K70-7					278'-4"					278'-4"	278'-0"		277'-2½"							
K71-12					278'-4"					276'-11"						278'-0"		277'-2½"		
K71-13					276'-11"					276'-4"			276'-7½"					276'-7½"		

* See TYPE J for additional Rs when R.C. wall occurs.



TYPE H



Section a-a

NOTE:-

1. Use ½" weld on either column flanges or web when the thickness exceeds 2¼".

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
LESLIE E. ROBERTSON
No. 34360
IN THE STATE OF NEW YORK

10-JK4-10E